
Elektronische Beschriftung

Besucherführung Innen- und Aussenbereich





Übersicht

Brand Tool

Congress Center

Halle 1 Halle 2 Messeturm

- LED Band Süd und Nord
- LED Screen Süd und Nord
- Wallwasher Süd und Nord
- LED Wand Eingang
- Plasma Screens
- Elektronische Stelen
- Room signs
- Screen modular
- Screen modular
- Plasma Screen
- Stele



Brand Tool

LED Leuchtbänder | Standardbelegung Text (statisch oder Lauftext)

LED Band Nord:





LED Band Süd:





Grösse: 111m x 2.3m / 1391 x 28 Pixel

Text statisch: Nötig sind RGB Farben für Hintergrund und Schrift, welche in einem Farbton oder in einem Farbverlauf belegt werden kann (siehe Kapitel Wallwasher). Grobe Logos/Bilder können auf dem Band angezeigt werden.

Lauftext: Nötig sind RGB Farben für Hintergrund und Schrift (125 Zeichen mit Leerschlägen in Arial Schrift)

welche in einem Farbton oder in einem Farbverlauf belegt werden kann (siehe Kapitel Wallwasher) Geschwindigkeit des Textes ist veränderbar. Grobe Logos/Bilder können in den Lauftext integriert werden.

RSS-Feed: gewünschter RSS-Feed muss vorgängig im System eingepflegt werden, daher Reservetage in der Planung einberechnen. Nötig sind RGB Farben für Hintergrund und Schrift

Grösse: 112m x 2.3m / 1396 x 28 Pixel

Text statisch: Nötig sind RGB Farben für Hintergrund und Schrift, welche in einem Farbton oder in einem Farbverlauf belegt werden kann (siehe Kapitel Wallwasher).

Grobe Logos/Bilder können auf dem Band angezeigt werden.

Lauftext: Nötig sind RGB Farben für Hintergrund und Schrift (125 Zeichen mit Leerschlägen in Arial Schrift)

welche in einem Farbton oder in einem Farbverlauf belegt werden kann (siehe Kapitel Wallwasher) Geschwindigkeit des Textes ist veränderbar Grobe Logos/Bilder können in den Lauftext integriert werden.

RSS-Feed: gewünschter RSS-Feed muss vorgängig im System eingepflegt werden, daher Reservetage in der Planung einberechnen. Nötig sind RGB Farben für Hintergrund und Schrift.



LED Leuchtbänder | Individuelle Bespielung



Grösse Süd und Nord siehe oben

Filmformate für bewegte Bilder: mp4

Standbilder: jpg, .png

Pixelgrösse: 40 mm, Pixelraster: 80x80 mm

→ Inhalte dürfen pro Datei nicht grösser als 200 MB sein

Codecs für Filmherstellung:


Container: mp4Compressor: H.264

• Resolution:

Nord-Band: 1391x28 px, Süd-Band: 1396x28 px

Color: 24bit RGBFields: ProgressiveFrame-Rate: 25

LED Screens



Standardmässig (orange) hängen im Foyer Süd 2 LED-Screens, im Foyer Nord ein LED-Screen.

Es gibt pro Foyer 5 verschiedene Positionen der Screens (siehe schwarze Kreise im Bild links), es sind standardmässig 3 Screens vorhanden. Der Umbau ist aufwändig (pro Umbau pro Screen werden CHF 5'000.00 verrechnet).

LED Screens | Belegungsvarianten

LED Screens | Individuelle Bespielung:



Grösse in Pixel: 1152x648 Pixel

Grösse in mm: 4394 mm breit x 2485 mm hoch

Pixelraster: 3.81 mm

Filme: .mp4

Bilder: .jpg oder .png 16:9 für Power Point

PDF-Dateien können nicht angezeigt werden.

→ Inhalte dürfen pro Datei nicht grösser als 200 MB sein





Social Media Inhalte



Tweet Beam

ww.tweetbeam.com

Gebraucht wird nur #Beispiel

This is the first fat Tuesday that I haven't been able to have a fasnacht because my lent has already started.. (#serborobs



Visible Tweets

www.visibletweets.ch

Gebraucht wird nur #Beispiel



LED Wallwasher

LED Wallwasher | Standardbespielung



Wallwasher sind farbige LED Lichtpunkte, welche auf einer weissen Gipswand als Hintergrund runter fliessen. So können die Wände im Foyer und in der Galerie in verschiedenen Farben leuchten.


Im Standard sind die Wallwasher auf kalt weiss eingestellt. Können nach belieben mit bis zu 3 verschiedenen Farben belegt werden und bspw. im Foyer unten und auf der Galerie oben andere Farbtöne verwendet werden.

Farbgebung in RGB

Farbverlauf in 3 Teile: rechts, mitte, links können mit verschiedenen Farben belegt werden.

Unsere Empfehlung für die Farbverlauf auf Lauftexten (LED Band): Links und rechts gleiche Farbe.

LED Wallwasher | Individuelle Bespielung:



Norden und Süden je 1280 x 32 Pixel

Statische Bilder: Formate in .jpg, .png

Dynamische Bilder: Formate in .mp4

→ Inhalte dürfen pro Datei nicht grösser als 200 MB sein



Congress Center

Raumbeschriftung 26"



LCD-Bildschirm 26" vertikal

Standard-Beschriftung

- Zeit
- Logo
- Titel Fett
- Untertitel

Titel und Untertitel je max. 30 Zeichen inkl. Leerschläge.

In der Standardbelegung wird im oberen Teil automatisch ein von uns definiertes Bild angezeigt.

Individuelle Beschriftung

Oberer Teil Format 16:9, Querformat: Filme, Powerpoint, Slideshow, Wegweisung

Unterer Teil, Hochformat: Slideshows, Wegweisung Full Screen, Hochformat: Slideshows, Wegweisung, Bilder

Grösse	Platzierung	Orientierung	Oberer Teil Pixel	Unter Teil Pixel	Full Screen Pixel	Dateien
26"	vor jedem Raum, neben der Tür	vertikal	768 x 433	768 x 930	768 x 1369	jpeg, png, ppt, wmv, mpeg, mov, mp4 (nur im oberen Teil)



Plasma Screen 103" im Eingangsbereich und im Foyer 2. Stock





Full-HD Display, 103" (16:9)

Standard-Beschriftung

CCB-Präsentation	 Zeit Logo (muss als Bild geliefert werden jpg, gif, png, svg,), Titel Beschreibung der Veranstaltung Richtungspfeil Raum
------------------	---

Titel und Beschreibung bestehen aus je max. 30 Zeichen inkl. Leerschläge, analog Standard-Raumbeschriftung Es werden max. 3-4 Veranstaltungen / Räume auf einer Seite angezeigt, danach automatischer Seitenwechsel


Individuelle Beschriftung

Das Anzeigen einer PDF-Datei ist nicht möglich. Alle Displays verfügen über externe Anschlüsse (VGA, RGBHV).

Grösse	Platzierung	Orientierung	Oberer Teil Pixel	Unter Teil Pixel	Full Screen Pixel	Dateien
103"	2 im Eingangs- bereich 2 im Foyer 2. Stock	Horizontal	ı	ı	1920 x 1080	ppt, pptx, jpeg, png, slide show, mov, mpeg, avi, externen Input für TV, Live- Picture,VGA, DVI



Stelen Zwischenstock und Foyer 2. Stock 52"



LCD-Display 52" horizontal

Standard-Beschriftung

- Zeit
- Logo
- Titel Fett
- Untertitel

Titel und Beschreibung bestehen aus je max. 30 Zeichen inkl. Leerschläge, analog Standard-Raumbeschriftung. Im oberen Teil wird eine Standard Slideshow mit Bildern von Basel angezeigt.

Individuelle Beschriftung (Bild)

Oberer Teil Format 16:9, Querformat: Filme, Powerpoint, Slideshow, Wegweisung

Unterer Teil, Hochformat: Slideshows, Wegweisung Full Screen, Hochformat: Slideshows, Wegweisung, Bilder


Grösse	Platzierung	Orientierung	Oberer Teil Pixel	Unter Teil Pixel	Full Screen Pixel	Dateien
52"	1 im Zwischenstock zwischen den Rolltreppen, 1 im Foyer 2. Stock		1080 x 609	1080 x 1315	1080 x 1920, 16:9 Hochformat	jpeg, png, slide show, wmv, mpeg, mov, mp4 (nur im oberen Teil)





LED – Wand über Eingang 253"





LED-Display 253

Standard-Beschriftung

Powerpoint Format 16:9 mit Ihrem Logo und Eventnamen Bilder (jpg, gif, anim gif, png) 1920 x 1080 Pixel

Im Wechsel mit dem CCB Logo. Bei mehreren Veranstaltungen wechseln die Slides automatisch. Es wird jeweils eine Veranstaltung pro Slide angezeigt.

Individuelle Beschriftung

Individuelle Nutzung mit Multimedia Inhalten.

Grösse	Platzierung	Orientierung	Oberer Teil Pixel	Unter Teil Pixel	Full Screen Pixel	Dateien
253""	Aussen- fassade	horizontal	ı	-	1920 x 1080, 16:9	ppt, jpg, gif, anim gif, png, wmv, mpeg, mov, mp4



Halle 1.0

Screen modular

Screen Modular | Individuelle Bespielung



Standardformat des Screens:

Format 4:3, 576 x 432 Pixel

Grösse: 3.84 x 2.88 m

Position: Rolltreppe oder Zwischengeschoss

Bilder: jpg, png, gif

Filme: .mov (Quick Time), .mpeg, avi Präsentationen: .ppt, .pptx, .pps

Halle 2.0

Screen modular

Screen Modular | Individuelle Bespielung



Standardformat des Screens:

Format 4:3, 576 x 432 Pixel

Grösse: 3.84 x 2.88 m

Bilder: jpg, png, gif

Filme: .mov (Quick Time), .mpeg, avi Präsentationen: .ppt, .pptx, .pps

PDF-Dateien können nicht angezeigt werden.



Messeturm

Plasma Screen 65" | Individuelle Belegung (im Eingangsbereich/Rolltreppe)



Stele | Standardbelegung (im Eingangsbereich)



Full-HD (High Definition) Display

max. Auflösung 1920x1080

Format 16:9

Bilder: .jpg, .ppt, .pptx, .png, slide show

Filme: .mov, .mpeg, .avi, externen Input für TV, Live

Picture, VGA, DVI

PDF-Dateien können nicht angezeigt werden.

- Zeit
- Logo (als Bild in jpg, gif, png, svg)
- Titel Fett
- Untertitel

Nur in Absprache mit dem Infodesk Messeturm belegbar.